



ΚΡΗΤΙΚΑ 592



ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 — ΧΑΝΙΩΝ —
 Αδφ. αριθ. 65.569
 Χρονολ. Είσοδ. 15-9-2009
 Είδικότης Διυσιό Κριτής
 Αριθ. 3431259/ΧΡ

ΠΕΡΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

ΤΗΣ

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



XXVI-IV-XXV.

ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1904





1905

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α

Περὶ κανονισμοῦ τῶν στολῶν τῆς Χωροφυλακῆς.

ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἕπατος Ἀρμοστής ἐν Κρήτῃ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Συμβούλου.

Ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1. Ὅρίζομεν τρεῖς στολὰς διὰ τοὺς στρατιωτικούς τῆς χωροφυλακῆς, α΄.) στολὴν στρατιωτικῆς παρατάξεως, β΄.) στολὴν ὑπηρεσίας καὶ γ΄.) στολὴν ἐργασίας.

Ἄρθρον 2. Τὸ σχῆμα καὶ τὸ εἶδος τῆς κατασκευῆς τῶν παντὸς εἶδους ἐνδυμάτων τῶν στρατιωτικῶν τῆς χωροφυλακῆς ὁρίζονται ὡς ἔπεται.

Στολὴ στρατιωτικῆς παρατάξεως.

Ἄρθρον 3. Τὴν στολὴν τῆς στρατιωτικῆς παρατάξεως ἀποτελοῦσιν :

§ α΄.) Ἀμπεχόνον ἐξ ἐρέας βελουκιάνου, μετὰ παραρραμμάτων μεταξίνων λευκῶν γύρωθεν καὶ κατὰ τὰς ἀκροχειρίδας ἐφ' ἑκατέρου τῶν προστερνίων τοῦ ἀμπεχόνου πρὸς τὰ κάτω ἐπιρράπτεται τεμάχιον ὑφάσματος χρώματος ἐρυθροῦ βαθέος καὶ σχήματος τριγώνου, οὔτινος αἱ πλευραὶ ἀποτελοῦνται ἐκ λευκῶν σειριδίων ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου ἐπιρράπτεται ἐπώμιον ἐκ τῆς αὐτῆς ἐρέας κομβούμενον πρὸς τὸ μέρος τοῦ τραχήλου διὰ μεταξίνου κυανοῦ μικροῦ κομβίου.

§ β΄.) Ἕποδύτης ἐξ ἐρέας χρώματος ἐρυθροῦ βαθέος μετὰ

παρραρραμμάτων μεταξίνων όμοιοχρόων γύρωθεν, κομβού-
μενος σταυροειδώς επί του στήθους διά δύο σειρών έξ έννάς
μεταξίνων κομβίων, ισάκεις άπ' άλλήλων άπεχόντων, άρχο-
μένων άπό τών μασχάλων και ένουμένων κατά την ζώνην,
άριστερα δέ κάτωθεν τής μασχάλης δέον να ύπάρχη θυλά-
κιον, κατασκευαζόμενον έξ έρέας όμοίου χρώματος.

§ γ'.) Ζώνη όμοία τή έγχωρίφ, χρώματος κυανερύθρου,
φέρουσα κροσσούς κατά τά άκρα. Η ζώνη αύτη φέρεται
μεθ' άπατών τών στολών.

§ δ'.) Περισκελις εύρεία (βράκια) μετά πτυχών έπιρρα-
πτομένων άλλήλαις περί την όσφύν, κατασκευαζόμενη διά
μέν τούς πεζούς Ένωμοτάρχας και Έπενωμοτάρχας έξ έρέας
βαθυκυάνου μετ' έπιρραφιδίων λευκών κατ' άμφοτέρας τάς
έξωτερικάς ραφάς και τά γόνατα, ένθα έπιρράπτεται και
τριγωνοειδές τεμάχιον έξ ύφάσματος έρυθρού βαθέος, διά δέ
τούς πεζούς χωροφύλακας έξ όθόνης βαμβακεράς (Cabot),
χρώματος μέλανος, μετ' έπιρραφιδίων του αύτου χρώματος
κατά τά γόνατα.

§ ε'.) Περισκελις κοινή έξ έρέας μελαίνης μετά δύο μέν
παρυφών έρυθροχρόων διά τούς Άνθυπασπιστάς, μετά μιās
δέ τοιαύτης διά τούς έπίππους ύπαξιωματικούς και χωροφύ-
λακας, τούς μουσικούς, τούς σαλπικτάς και τούς εις ειδικάς
ύπηρεσίας τεταγμένους στρατιωτικούς τής χωροφυλακής.

§ ς'.) Πηλήκιον έξ ύφάσματος γναφελώδους μέλανος
(astrakan) μετά παραγναθίδος εκ μέλανος στιλπνου σκύτους,
κομβουμένης εις τά πλάγια εις δύο μικρά μέλανα κομβία και
φερομένης προς τó άνω μέρος του πηληκίου. Έπί του προ-
σθίου μέρους του πηληκίου προς τά άνω τίθεται τó Έγγεμο-
νικόν στέμμη προσηρημασμένον επί έδάφους έξ έρυθρού δέρμα-
τος. Τó πηλήκιον τούτο φέρεται και μετά τών λοιπών στολών,
κατά δέ τó θέρος φέρεται έπενδεδυμένον διά λευκού κελυφίου
μετά κχταυχενίου.

§ ζ'.) Κατά τάς στρατιωτικάς παρατάξεις άπαντες όί

στρατιωτικοί τῆς χωροφυλακῆς φέρουσι λευκὰ χειρόκτια βαμβακερά.

Στολὴ ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 4. Τὴν στολὴν τῆς ὑπηρεσίας ἀποτελοῦσιν:

§ α'.) Χιτῶν ἐξ ἐρέας μελαίνης οὔτινος τὸ πρόσθιον μέρος ἀνοίγεται καθέτως εἰς τὸ μέσον τῆς βάσεως τοῦ περιλαίμιου, τὸ δὲ ἀνοίγμα τοῦτο κομβοῦται διὰ πέντε λευκῶν μεταλλίνων κομβίων. Ἐκατέρωθεν τοῦ ἀνοίγματος τούτου ὑπάρχουσι δύο θυλάκιοι καλυπτόμενα διὰ τεμαχίου ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος ἅτινα κομβοῦνται εἰς τὸ μέσον διὰ λευκῶν μεταλλίνων κομβίων. Ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν ὤμων ἐπιγράφονται ἐπὶ ὠμίᾳ ἅτινα κομβοῦνται μὲ τὰ αὐτὰ κομβία κατὰ τὴν βάσιν τοῦ περιλαίμιου. Εἰς τὸ κάτω μέρος πρὸς τὰ ἔσω διαπερᾶται κορδύλη ἥτις συσφίγγει τὸν χιτῶνα περὶ τὴν ὀσφύν. Ὁ χιτῶν οὗτος φέρεται παρὰ πάντων μὲν τῶν στρατιωτικῶν τῆς χωροφυλακῆς μετὰ σειριδίων ἀργυρῶν εἰς ἀμφοτέρα τὰ πρόσθια μέρη τοῦ περιλαίμιου, παρὰ δὲ τῶν μαθητευομένων χωροφυλάκων ἄνευ τοιούτων. Μετὰ τοῦ χιτῶνος τούτου οἱ στρατιωτικοί τῆς χωροφυλακῆς φέρουσιν περιλαίμιον ἐκ λευκῆς ὀθόνης.

§ β'.) Περισκελὶς εὐρεῖα ἐξ ὀθόνης βαμβακερᾶς ὁμοία τῇ τῆς στολῆς παρατάξεως δι' ἅπαντας τοὺς πιζοὺς Ὑπαξιωματικούς καὶ Χωροφύλακας καὶ περισκελὶς κοινὴ ὁμοία τῇ τῆς στολῆς παρατάξεως διὰ τοὺς Ἀνθυπασπιστάς, τοὺς ἐπίπους Ὑπαξιωματικούς καὶ χωροφύλακας, τοὺς μουσικοὺς, σαλπικητὰς καὶ τοὺς λοιποὺς στρατιωτικοὺς τοὺς εἰς εἰδικὰς ὑπηρεσίας τεταγμένους.

Ἄρθρον 5. Μετὰ τῆς στολῆς τῆς ὑπηρεσίας οἱ ἄνδρες τῆς Χωροφυλακῆς κατὰ τὰς πορείας των φέρουσιν ἀνηρητημένον ἐκ τῶν ὤμων σακκίδιον, ὅμοιον τῷ ἐγγωρίῳ, χρώματος μέλανος, ἐξαιρέσει τῶν Ἀνθυπασπιστῶν.

Στολή ἐργασίας.

Ἄρθρον 6. Ἡ στολή τῆς ἐργασίας φέρεται παρὰ τῶν στρατιωτικῶν τῆς χωροφυλακῆς ἐντὸς τῶν στρατῶνων καὶ κατὰ τὰς ὥρας τῶν γυμνασίων, ἀποτελοῦσι δὲ ταύτην:

§ α'.) Χιτῶν ὅμοιοι τῷ τῆς ὑπηρεσίας κατασκευαζόμενος ἐξ ὑφάσματος ὑποφαίου κανναβίνου ἢ λινοῦ καὶ φερόμενος ἄνευ ἀργυρῶν ἐπιρραφιδίων ἐπὶ τοῦ περιλαίμιου καὶ μετὰ κομβίων ὀστείνων.

§ β'.) Περισκελῆς, διὰ μὲν τοὺς πεζοὺς Ἐνωμοτάρχας, Ὑπενωμοτάρχας καὶ χωροφύλακας ὅμοια τῇ τῆς ὑπηρεσίας, διὰ δὲ τοὺς λοιποὺς περισκελῆς κοινὴ ἐξ ὑφάσματος ὁμοίου τῷ τοῦ χιτῶνος.

Μανδύας.

Ἄρθρον. 7. Ὁ μανδύας κατασκευάζεται ἐξ ἐρέας μελαινῆς, φέρει δὲ ὑποράμματα ἐξ ὀθόνης βαμβακερᾶς ὁμοιοχρόου. Ὑπὸ τὸ περιλαίμιον, ὅπερ εἶναι ἐστραμμένον πρὸς τὰ κάτω καὶ πρὸς τὸ μέρος τῆς ράχεως προσαρτᾶται κορδύλη (κουκούλα) ἐκ τῆς αὐτῆς ἐρέας. Τὰ πρόσθια μέρη τοῦ μανδύου ἐπιπτύσσονται ἐπὶ τοῦ στήθους κομβούμενα ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μέρους διὰ πέντε μεγάλων κομβίων ἐκ λευκοῦ μεταλλίου. Ἐσωθεν περὶ τὴν ὀσφὺν δεόν νὰ ὑπάρχωσι δύο ταινίαι: αἰτίνες συρόμεναι συσφίγγουσι τὸν μανδύαν πρὸς τὸ δεξιὸν πρόσθιον μέρος τοῦ μανδύου κατασκευάζεται θυλάκιον, πρὸς τὸ ἀριστερὸν δ' αὐτοῦ, ἄνοιγμα, ὅπως διέρχηται δι' αὐτοῦ ἡ λαβὴ τῆς ξιφολόγχης ἢ τοῦ ξίφους. Αἱ χειρίδες περὶ τὸν καρπὸν ἀναστρεφόμεναι σχηματίζουσι ἀκροχειρίδας: Κατὰ τὸ μέσον τῆς ράχεως πρὸς τὸ κάτω μέρος τοῦ μανδύου ὑπάρχει ἄνοιγμα κομβούμενον διὰ πέντε μικρῶν μεταλλίνων λευκῶν κομβίων.

Ὑποκάμισα.

Ἄρθρον 8. Τὰ ὑποκάμισα κατασκευάζονται ἐκ λευκῆς βαμβακερᾶς ὀθόνης, ἔχουσι δὲ τὸ περιλαίμιον ἐστραμμένον πρὸς τὰ κάτω.

Ἐσώθρακα

Ἄρθρον 9. Τὰ ἐσώθρακα κατασκευάζονται ἐκ τῆς αὐτῆς ἐξ ἧς καὶ τὰ ὑποκάμισα ὀθόνης διὰ τοὺς πεζοὺς Ἐνωμοτάρχας, Ὑπενωμοτάρχας καὶ Ἰχωροφύλακας, διὰ δὲ τοὺς λοιποὺς ἐκ συνεχομένου πλέγματος ἐκ βαμβακεροῦ νήματος ἀβάφου.

Σανδάλια

Ἄρθρον 10. Τὰ σανδάλια κατασκευάζονται ἐκ σκύτους ἐγχωρίου αἰγὸς μὲν (τομάρι) μέλανος κατὰ τὰ ἄνω ἄκρα, βοείου δὲ κατὰ τὰ κάτω, εἰσι δὲ ὅμοια κατὰ τὸ σχῆμα τοῖς ἐν χρήσει ἐγχωρίοις. Ἐπὶ τῶν σανδαλίων κατὰ τὴν πτέρναν οἱ ἔφιπποι Ὑπαξιωματικοὶ καὶ ἰχωροφύλακες φέρουσι πτερνιστήρας.

Διακριτικὰ σημεῖα

Ἄρθρον 11. Οἱ Ἀνθυπασπισταὶ ὡς διακριτικὰ σημεῖα τοῦ βαθμοῦ τῶν φέρουσιν ἐφ' ἑκατέρας τῶν χειρῶν τοῦ ἀμπεχόνου, τῶν χιτῶνων καὶ τοῦ μανδύου τρεῖς ἀργυρᾶς σιρῖδας πλάτους δύο ἑκατοστῶν ἐκάστην, ἐπεραμμένους ὑπὸ γωνίαν ἀνεστραμμένην πρὸς τὸ κάτω μέρος τοῦ βραχίονος, οἱ Ἐνωμοτάρχαι δύο τοιαύτας καὶ οἱ Ὑπενωμοτάρχαι μίαν τοῦ αὐτοῦ πλάτους.

Διακριτικὰ σημεῖα τῶν διαφόρων εἰδικότητων τῶν στρατιωτικῶν τῆς ἰχωροφυλακῆς ὀρίζονται τὰ ἐπόμενα·

Ἄρθρον 12. Διὰ τοὺς ὀπλοποιοὺς ὁ διαβήτης, διὰ τοὺς ξυλουργοὺς δύο σκαπάναι χιαστί πεπλεγμέναι, διὰ τοὺς μουσικοὺς λύρα, διὰ τοὺς σάλπιγγητὰς σάλπιγξ, διὰ τοὺς νοσοκόμους ἐρυθρὸς σταυρὸς ἐπὶ λευκοῦ ἐδάφους, διὰ τοὺς σκοπευτὰς πρῶτης τάξεως ὄπλον.

Τὰ ἀνωτέρω διακριτικὰ σημεῖα ἅτινα φέρονται παρὰ μὲν τῶν Ὑπαξιωματικῶν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος καὶ εἰς τὸ

μέσον τῆς ὑπὸ τῶν σειρίδων σχηματιζομένης γωνίας, παρὰ δὲ τῶν χωροφυλάκων εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος, θέλουσιν εἶναι διὰ μὲν τοὺς Ὑπαξιωματικοὺς ἀργυροκέντητα, διὰ δὲ τοὺς χωροφύλακας μεταξοκέντητα χρώματος ἐρυθροῦ.

Ἄρθρον 13. Οἱ ἀνακατατασσόμενοι φέρουσιν εἰς τὸ ἄνω ἄκρον τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος σειρίδιον ἀργυροῦν πλάτους τριῶν χιλιοστῶν καὶ μήκους τεσσάρων ἑκατοστῶν δι' ἐκάστην ἀνακατάταξιν.

Ἄρθρον 14. Ὁ ἀριθμὸς τῶν διαφορῶν ἱματίων τῶν χορηγουμένων εἰς τοὺς ἄνδρας τῆς χωροφυλακῆς ἀνὰ τριετίαν ὡς καὶ αἱ διαστάσεις αὐτῶν ὀρίζονται εἰς τοὺς συνημμένους τῷ παρόντι πίνακας.

Ἄρθρον 15. Δι' Ἡγεμονικοῦ Διατάγματος ὀρισθῆσεται ἡ στολὴ τῆς ἰδιαίτερας Ἡμῶν φρουρᾶς.

Περὶ ὀπλισμοῦ

Ἄρθρον 16. Ὁ ὀπλισμὸς τῶν ἀνδρῶν τῆς χωροφυλακῆς ἀποτελεῖται:

α'.) Ἐκ τυφεκίων πεζικοῦ, ἐξ ἀραβίδων ἵππικοῦ καὶ βραχυκάνου πυροβολικοῦ, ἀπάντων ὑποδείγματος 1874 (συστήματος Γκρᾶ).

β'.) Ἐκ ξιφολόγχων συστήματος Γκρᾶ καὶ Σασσεπῶ.

γ'.) Ἐκ σπαθῶν.

δ'.) Ἐκ περιστρόφων.

Ἄρθρον 17. Οἱ πεζοὶ χωροφύλακες, ἐξαιρουμένων τῶν ἐν ἔδαφι 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατόνομαζομένων, ὀπλίζονται διὰ τυφεκίου, ξιφολόγχης συστήματος Γκρᾶ καὶ περιστρόφου.

Οἱ πεζοὶ Ἐνωμοτάρχαι καὶ Ὑπενωμοτάρχαι ὀπλίζονται δι' ἀραβίδος, ξιφολόγχης συστήματος Σασσεπῶ καὶ περιστρόφου.

Οἱ ἔφιπποι, οἱ μουσικοὶ, οἱ σαλπικταὶ, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ χωροφύλακες, καὶ οἱ τεταγμένοι εἰς εἰδικὰς ὑπηρεσίας

πεζοὶ χωροφύλακες ὀπλίζονται διὰ βραχυκάνου ὄπλου καὶ περιστρόφου καὶ οἱ μὲν ἔφιπποι ἄνδρες διὰ σπάθης, οἱ δὲ λοιποὶ διὰ ξιφολόγχης Σασσεπῶ.

Οἱ Ἀνθυπασπισταὶ ὀπλίζονται διὰ σπάθης καὶ περιστρόφου.

Ἄρθρον 18. Εἰς ἕκαστον ἄνδρα παρέχεται ἀνάλογος ἀριθμὸς φυσιγγίων ὄπλου καὶ περιστρόφου κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ κανονισμοῦ ὀριζόμενα.

Εἶδη ἐξαρτίσεως

Ἄρθρον 19. Τὰ εἶδη ἐξαρτίσεως τῶν ἀνδρῶν τῆς Χωροφυλακῆς εἰσι τὰ ἐπόμενα:

α'.) Δι' ἅπαντας τοὺς Ἐνωμοτάρχας, Ὑπενωμοτάρχας καὶ Χωροφύλακας:

Ἄορτῆρ ὄπλου ἐκ σκύτους μέλανος.

β'.) Διὰ τοὺς πεζοὺς Ἐνωμοτάρχας, Ὑπενωμοτάρχας καὶ χωροφύλακας καὶ τοὺς μουσικοὺς καὶ σαλπικτάς:

1) Ζωστήρ ξιφολόγχης μετὰ θήκης ἐκ σκύτους μέλανος, ἔμποροῦμενος κατὰ τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ σώματος.

2) Τελαμῶν ἐκ σκύτους ἐπιξάνθου πλάτους 0,05 καὶ μήκους 1,40 τοῦ Γαλλικοῦ μέτρου μετὰ πόρπης ἐξ ὀρειγάλκου, φερόμενος μετὰ τῶν στολῶν παρατάξεως καὶ ὑπηρεσίας ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ.

3) Φυσιγγιοθήκη (παλάσκα) ἐκ σκύτους μέλανος μετ' ἐπι-καλύμματος ἐξ ὁμοίου σκύτους κλειομένου διὰ γλωττίδος μελαίνης καὶ κομβομένου ἐπὶ κομβίου κειμένου εἰς τὴν βᾶσιν τῆς φυσιγγιοθήκης· αὕτη διαίρεται ἐσωτερικῶς εἰς τρία διαμερίσματα, ὧν τὰ δύο πρὸς τοποθέτησιν τῶν φυσιγγίων ὄπλου, τὸ δὲ τρίτον, ἐν τῷ μέσῳ, πρὸς τοποθέτησιν τῶν φυσιγγίων περιστρόφου.

4) Θῶμιγξ περιστρόφου μετὰ διεμβολῆς κινητῆς.

5) Θήκη περιστρόφου ἐκ σκύτους μέλανος μετὰ ζωστήρος ἐκ τοῦ αὐτοῦ σκύτους ἔμποροῦμένου διὰ πόρπης ἐκ μετάλλου. Ἡ θήκη αὕτη φέρεται εἰς τὸ δεξιὸν μέρος.

γ'.) Διὰ τοὺς ἐρίππους Ἐνωμοτάρχας, Ὑπενωμοτάρχας καὶ Χωροφύλακας:

1) Ἀορτὴρ σπάθης ἐκ δέρματος ἐπιζάνθου μετὰ πόρπης καὶ δύο κομβίων ἐκ μετάλλου λευκοῦ.

2) Σπαθιστὴρ ἐκ σκύτους ἐπιζάνθου.

δ*.) Διὰ τοὺς Ἀνθυπασπιστάς:

1) Φυσιγγιοθήκη (παλάσκη) ἐκ σκύτους στιλπνοῦ μετ' ἐπι-καλύμματος ἐκ τοῦ αὐτοῦ σκύτους φέροντος πλασιώμα ἐκ μετάλλου λευκοῦ μετὰ φλογοφόρου ροιᾶς ἐκ τοῦ αὐτοῦ μετάλλου εἰς τὸ μέσον, ἔχουσα ἓν μόνον διαμέρισμα πρὸς τοποθέτησιν τῶν φυσιγγίων περιστροφῆς.

2) Τελαμῶν ἐκ δέρματος λευκοῦ, περιβεβλημένος ἐξωτερικῶς δι' ἐρέας λευκῆς μετὰ παρυφῶν ἀργυρῶν περὶ τὰ ἄκρα, πορπούμενος ἐπὶ πόρπης ἐκ λευκοῦ μετάλλου καὶ συνδεόμενος μετὰ τῆς φυσιγγιοθήκης διὰ τεσσάρων κομβίων ἐκ μετάλλου λευκοῦ.

Τὸν τελαμῶνα τοῦτον φέρουσι οἱ Ἀνθυπασπισταὶ μόνον μετὰ τῆς στολῆς παρατάξεως καὶ ἐν ὑπηρεσίᾳ, κατὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιστάσεις φέρουσι τὸν τελαμῶνα περὶ οὗ ἡ β'. παράγραφος τοῦ παρόντος ἄρθρου.

3) Ἀορτὴρ σπάθης ὁμοίος καθ' ὅλα τῶ τῶν ἐρίππων.

4) Σπαθιστὴρ ἐκ σκύτους μέλανος.

5) Θῶμιγξ περιστροφῆς μετὰ διεμβολῆς κινητῆς.

6) Θήκη περιστροφῆς ἐκ σκύτους μέλανος μετὰ ζωστῆρος ἐκ τοῦ αὐτοῦ σκύτους ἐμπορπούμενου διὰ πόρπης ἐκ μετάλλου.

Σαγὴ τῶν ἵππων τῆς Χωροφυλακῆς

Ἄρθρον 20. Ἡ σαγὴ τῶν ἵππων διαίρειται εἰς τὰ τῆς κεφαλῆς καὶ εἰς τὰ τοῦ ἐριππίου καὶ τὰ μὲν εἶδη τῆς κεφαλῆς ἀποτελοῦσιν, ὁ χαλινός, ἡ περιδερὶς μετὰ τοῦ δεσμοῦ καὶ ἡ ἐπιφατνιδία φορβειὰ, τὰ δὲ τοῦ ἐριππίου, τὸ ἐριππίον μετὰ τῶν διαφόρων ἐξαρτημάτων αὐτοῦ καὶ ὁ κάσης.

Χ α λ ι ν ό ς .

Μέρη τοῦ χαλινού εἰσιν :

1) Ἡ κορυφαία, 2) τὸ προμετωπίδιον, 3) τὸ ὑποδέραιον, 4) δύο παραγναθίδια, 5) ὁ φιμὸς συγκείμενος ἐκ τοῦ ὑπογναθιδίου καὶ τοῦ ἐπιρρινίου καὶ συνδεόμενος πρὸς τὸ ὑποδέραιον διὰ συνδετήρος σκυτίνου, 6) οἱ ρυτῆρες τοῦ χαλινού καὶ οἱ ρυτῆρες τοῦ ὑποχαλίνου, ἅπαντα ἐκ σκύτους μέλανος συνδεόμενα πρὸς ἄλληλα διὰ πορπῶν σιδηρῶν καὶ δακτυλίων ἐπιχειρισμένων διὰ χρώματος μέλανος καὶ διὰ συνδετήρων ἐξ ὄρειχάλκου, 7) ἡ στομίς τοῦ χαλινού, 8) τὸ ὑποστόμιον τοῦ ὑποχαλίνου, καὶ 9) τὸ ψάλιον, ἅπαντα ἐκ σιδήρου γαλβανισμένου.

Π ε ρ ι δ ε ρ ί ς .

Ἡ περιδερὶς ἀποτελεῖται ἐκ τῆς κυρίας περιδερίδος ἣτις κατασκευάζεται ἐκ σκύτους μέλανος καὶ ἐκ τοῦ δεσμοῦ ἀποτελουμένου ἐξ ἀλύσεως.

Ἐπιφατνίδια φορβεῖά .

Ἡ ἐπιφατνίδια φορβεῖά ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἐξῆς ἐκ σκύτους μέλανος μερῶν : 1) ἐκ τῆς κορυφαίας τοῦ προμετωπιδίου, 2) τοῦ ὑποδεραιού, 3) δύο παραγναθίδων, 4) τοῦ φιμοῦ, καὶ 5) τοῦ ὑποστομίου τοῦ ὑποχαλίνου ἐκ σιδήρου γαλβανισμένου.

Ἐφίππιον καὶ ἐξαρτήματα αὐτοῦ .

Τὰ διάφορα μέρη τοῦ ἐφιππίου εἰσὶ τὰ ἐξῆς :

α'.) ἡ ἀστράβη, ἀποτελουμένη ἐκ μερῶν ξυλίνων καὶ σιδηρῶν.

β'.) ἡ ἔδρα, κατασκευαζομένη ἐκ ξύλου, ὀθονοσκεπῆς.

γ'.) τὸ ὑφένδιον.

δ'.) αἱ πλευραὶ.

ε'.) τὰ παραπλευρίδια καὶ τὰ μαρσίπια, ἅπαντα ἐκ σκύτους ἐπιξάνθου.

στ'.) αί τυλαί και τὰ ἔποχα, κατασκευαζόμενα τὸ μὲν ἐκ πλέγματος σχοινίου, τὸ δὲ ἐκ πλέγματος λινοῦ.

ζ'.) τὸ προστερνίδιον και ἡ ἵππουρις ἐκ σκύτους μέλανος.

η'.) οἱ ἀναβολεῖς ἐκ σιδήρου γαλθανισμένου.

θ'.) αἱ ἀρτάναι τῶν ἀναβολέων ἐκ σκύτους ἐπιζάνθου και

ι'.) διάφοροι γλωχίνες μετὰ πορπῶν, δακτυλίων και ἀγκίστρων.

Ἐξαρτήματα ἐφιππίου.

Τὰ ἐξαρτήματα τοῦ ἐφιππίου εἰσι τὰ ἐξῆς :

1) Δύο δισάκκια ἐκ σκύτους μέλανος μετὰ διαφόρων γλωχίνων ἐκ πορπῶν. 2) Θήκη ὄπλου ἐξ ὁμοίου σκύτους. 3) Τὰ καλύμματα τῶν μαρσιπίων ἐξ ἐρέας κυανῆς μετὰ παραρραμάτων λευκῶν γύρωθεν και 4) Ὑπόσαγμα και ὁ καταζώστης τοῦ ὑποσάγματος.

Κάθετος.

Ὁ κάσσης κατασκευάζεται ἐξ ἐρέας κυανῆς μετὰ παραρραμάτων ἐκ ταινίας λευκῆς γύρωθεν και ὑποράμματος ἐξ ὀθόνης κατ' ἀμφοτέρας τὰς ὀπισθίας γωνίας φέρει φλογόφορον ροιάν μεταξοκέντητον.

Τὰ καλύμματα τῶν μαρσιπίων και ὁ κάσσης φέρονται μόνον κατὰ τὰς παρατάξεις.

Ἄρθρον 21. Ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος καταργεῖται τὸ ὑπ' ἀριθ. 36 τοῦ 1900 Ἡμέτερον Διάταγμα.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Σύμβουλον ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσίς και ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Χανίοις τῆ 8 Ἰουλίου 1903.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ι. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Π Ι Ν Α Ξ Α'.

Εἶδη ἱματίων χορηγούμενα εἰς τοὺς ἄνδρας
τῆς χωροφυλακῆς κατὰ τριετίαν

	Ἀνθυπιστασιαί	Ἐνομοτάχαι	Ἰππομιστολόχαι	Χοροφύλακες
Μανδύας (1)				
Ἀμπέχρονον στολῆς παρατάξεως...	1	1	1	1
Ἰποδύτης στολῆς παρατάξεως...	1	1	1	1
Περισκελὶς εὐρεῖα ἐξ ἐρέας.....	—	1	1	—
» εὐρεῖα ἐξ ἰθύνης.....	—	6	6	6
» παρατάξεως Ἀνθυπιστασιῶν.....	3	—	—	—
» ἰπέων καὶ λοιπῶν.....	—	6	6	6
Ζῶναι.....	2	2	2	2
Χιτῶν ὑπηρεσίας.....	2	2	2	2
» ἐργασίας.....	3	3	3	3
Πηλῆκια πλήρη.....	3	3	3	3
Λοφία.....	1	1	1	1
Σανδάλια.....	4	4	4	4
Ἐσώθερακα.....	—	4	4	4
Ἐσώθερακα ἐφίππων.....	4	4	4	4
Ἰποκάμισα.....	4	4	4	4
Πτεριστήρες ἐφίππων.....	2	2	2	2
Περισκελὶς ἐργασίας ἐφίππων καὶ λοιπῶν.....	3	3	3	3

Π Ι Ν Α Ξ Β'.

Ἐμφανίων τὰς διαστάσεις τῶν διαφορῶν εἰδῶν ἱματισμοῦ

Μανδύας	Μεγέθη καὶ διαστάσεις		
	Α'.	Β'.	Γ'.
	Μέτρα	Μέτρα	Μέτρα
Μῆκος ἀπὸ τοῦ περιλαιμίου ὀλικόν..	1,25	1,20	1,15
Μῆκος ἀπὸ τοῦ περιλαιμίου μέχρι τῆς ὀσφύος.....	0,48	0,46	0,44
Ὀλικόν πλάτος ράχως.....	0,60	0,56	0,52
Μῆκος χειρίδος.....	0,55	0,52	0,50

(1) Ὁ μανδύας χορηγεῖται κατὰ πενταετίαν.

Μεγέθη καὶ διαστάσεις

	Α΄	Β΄	Γ΄
	Μέτρα	Μέτρα	Μέτρα
Πλάτος χειρίδος πρὸς τὸν καρπὸν . . .	0,19	0,17	0,15
Ύψος ἀκροχειρίδων	0,10	0,10	0,10
Μήκος ὀλικὸν ἐφ' οὗ ἐπιγράφονται τὰ κομβία	0,60	0,58	0,56
Μήκος ἀνοίγματος ράχως	0,40	0,40	0,38
Πλάτος μανθύου πρὸς τὰ κάτω ὀλι- κὸν (περιφέρεια)	1,45	1,35	1,30
Μήκος κορδύλης (κουκούλας)	0,49	0,48	0,46
Χιτῶν ὑπερεδίας			
Ὀλικὸν μήκος	0,76	0,74	0,72
Πλάτος ἐπὶ τῆς ράχως	0,53	0,49	0,48
Πλάτος ὀλόκληρον (περιφέρεια πρὸς τὰ κάτω)	0,68	0,64	0,60
Μήκος χειρίδος	0,56	0,53	0,50
Πλάτος χειρίδος πρὸς τὸν καρπὸν . .	0,17	0,16	0,16
Ύψος ἐπιχειρίδος	0,12	0,12	0,12
Μήκος ἀνοίγματος πρὸς τὰ ἔμπροσθεν	0,38	0,37	0,37
Μήκος θυλακίου	0,15	0,15	0,15
Πλάτος θυλακίου	0,14	0,14	0,14
Ύψος περιλαιμίου	0,03	0,03	0,03
Περιφέρεια περιλαιμίου	0,43	0,42	0,41
Μήκος ἐπωμίων	0,20	0,20	0,20
Πλάτος ἐπωμίων	0,03 ¹ / ₂	0,03 ¹ / ₂	0,03 ¹ / ₂
Μήκος ἀργυρῶν σειρίδων περιλαιμίου	0,11	0,11	0,11
Πλάτος ἀργυρῶν σειρίδων περιλαιμίου	0,02 ¹ / ₂	0,02 ¹ / ₂	0,02 ¹ / ₂
Περιοκελιῆς ὀστολῆς παρατάξεως			
Ύψωσιατικῶν καὶ χωρο- φυλάκων			
Μήκος λαμβανόμενον ἐκ τοῦ μέσου πρὸς τὰ ὀπισθεν (σέλας)	0,80	0,77	0,75
Μήκος λαμβανόμενον ἐκ τῆς ἐξωτε- ρικῆς ραφῆς (ποδαρᾶς)	0,76	0,73	0,72

Μεγέθη καὶ διαστάσεις

	Α΄.	Β΄.	Γ΄.
	Μέτρα	Μέτρα	Μέτρα
Περιφέρεια ζώνης.....	0,40	0,38	0,37
Ἀριθμὸς πτυχῶν.....	0,28	0,26	0,24
Μῆκος θυλακίων.....	0,30	0,28	0,26
Πλάτος ἐπιρραφιδίων γόνατος.....	0,02 ¹ / ₂	0,02 ¹ / ₂	0,02 ¹ / ₂

Διάφοροι διαστάσεις εἰδῶν ἱματισμοῦ

Ἄμπέχονον στολῆς παρατάξεως

Μῆκος ὀλικὸν λαμβανόμενον ἀπὸ τοῦ

περιλαιμίου.....	0,46	0,44	0,42
Πλάτος ράχους.....	0,43	0,41	0,40
Μῆκος χειρῶν.....	0,60	0,60	0,58
Μῆκος πρόσθιον.....	0,41	0,40	0,38
Πλάτος χειρῶν πρὸς τὸν καρπὸν..	0,36	0,34	0,32
Πλάτος παραρραμμάτων.....	0,01	0,01	0,01
Ἀπέστασις ἀπὸ τοῦ περιλαιμίου ἀφ' ἧς ἐπιρράπτεται τὸ ἐρυθρὸν τρίγωνον	0,20	0,18	0,17

Ἰ πο ο ὑ τ η ς

Πλάτος προσθίου μέρους.....	0,52	0,50	0,48
Μῆκος ὀλικὸν λαμβανόμενον ἐκ τοῦ ὀπισθίου μέρους τοῦ περιλαιμίου..	0,58	0,56	0,54
Κομδία μετὰξίνα μεγάλα.....	9	9	9
Πλάτος παραρραμμάτων πρὸς τὰ ἄνω τοῦ στήθους.....	0,01 ¹ / ₂	0,01 ¹ / ₂	0,01 ¹ / ₂
Πλάτος, εἰς τὰ προστέρνια, παραρραμμάτων.....	0,01	0,01	0,01

Περὶσκελὶς παρατάξεως καὶ ἐργασίας Ἀνθυπαδπιστῶν, ἐφίπων καὶ λοιπῶν

Ὀλικὸν μῆκος λαμβανόμενον ἐκ τῆς ἐξωτερικῆς ραφῆς.....	1,02	1,00	96
Μῆκος λαμβανόμενον ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς ραφῆς.....	0,74	0,72	0,68

Μεγέθη καὶ διαστάσεις

	Α'.	Β'.	Γ'.
	Μέτρα	Μέτρα	Μέτρα
Ὅλικον πλάτος περι τὴν ὀσφύν...	0,44 ¹ / ₂	0,42	0,41
Πλάτος περι τὸν μηρὸν.....	0,50	0,48	0,46
Πλάτος περι τὸ γόνυ.....	0,26	0,24	0,22
Πλάτος κατὰ τὰ ἄκρα.....	0,20	0,20	0,20
Πλάτος ἐκάστου ἐπιρραφιδίου.....	0,04	0,04	0,04

Χιτῶν ἐργασίας

Ὅλικον μῆκος λαμβανόμενον ἀπὸ τῆς βάσεως τοῦ περιλαιμίου.....	0,73	0,71	—
Πλάτος ράχως.....	0,56	0,52	—
Μῆκος χειρίδος.....	0,65	0,63	—
Πλάτος χειρίδος πρὸς τὸν καρπὸν..	0,16	0,16	—
Ὑψος ἐπιχειρίδος.....	0,15	0,15	—
Μῆκος ἀνοιγματος πρὸς θῆσον.....	0,38	0,36	—
Μῆκος θυλακίου.....	0,16	0,15	—
Πλάτος θυλακίου.....	0,14	0,14	—
Ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ κομβίου τῶν ἐπι- μίων ἀφ' ἧς ἐπιρράπτεται τὸ θυ- λάκιον.....	0,24	0,25	—
Πλάτος πρὸς τὸ κάτω μέρος τῆς ράχως.....	0,68	0,65	—
Ὑψος περιλαιμίου.....	0,03	0,03	—